



## **Embudo de tambor de acero sin® eructos PIG®**

DRM1125 Para 20 a 55 gal. Tambores de polietileno o acero con 2" NPT, el dispositivo de prevención de sobrellenado se vende por separado, 11.25" de ancho x 15" de largo x 13" de alto

El diseño patentado de Burpless ofrece un vertido rápido y sin salpicaduras y acceso con una sola mano para facilitar el cumplimiento de las regulaciones.

- El cierre seguro le ayuda a cumplir con las normas de contenedores cerrados; Se abre y se cierra al instante con una sola mano
- Le permite verter sin ventilar a través de un tapón de 3/4", una posible violación del registro del recipiente cerrado si se deja abierto
- La junta de nitrilo y el mecanismo de bloqueo sellan completamente la tapa para ayudar a reducir las emisiones de vapor
- Aprobado por FM para líquidos inflamables cuando está equipado con un supresor de llamas de embudo de tambor PIG (DRM617, se vende por separado)
- Se puede cerrar con llave para evitar el acceso no autorizado
- El recubrimiento en polvo duradero y resistente a los productos químicos ayuda a garantizar una larga vida útil
- Las múltiples opciones de color de la tapa le permiten separar los tambores



Artículo#	Descripción	Dimensiones	Peso
DRM1125-BK-NPT	Hilos NPT	11.25" de ancho x 15" de largo x 13" de alto	14 libras.
DRM1125-RD-NPT	Hilos NPT	11.25" de ancho x 15" de largo x 13" de alto	14 libras.
DRM1125-YW-NPT	Hilos NPT	11.25" de ancho x 15" de largo x 13" de alto	14 libras.

## Equivalente métrico:

Artículo#	Descripción	Dimensiones	Peso
DRM1125-BK-NPT	Hilos NPT	29 cm de ancho x 38 cm de largo x 33 cm de alto	6,4 kg
DRM1125-RD-NPT	Hilos NPT	29 cm de ancho x 38 cm de largo x 33 cm de alto	6,4 kg
DRM1125-YW-NPT	Hilos NPT	29 cm de ancho x 38 cm de largo x 33 cm de alto	6,4 kg

### Características

Úselo con

Dimensiones

Marca

De 20 a 55 galones. Tambores de polietileno o acero con 2"

NEW PIG

11.25" de ancho x 15" de largo x 13" de alto

<b>Categoría</b>	Embudo de tambor de acero
<b>Espacio de drenaje</b>	Área de drenaje de 2.75" de alto x 10.5" de diámetro
<b>Apertura del tapón del tambor</b>	Tapón NPT de 2"
<b>Tipo de tambor</b>	tambor de acero; Tambor de polietileno
<b>Tamaño del tambor</b>	20 gal.; 30 galones; 55 gal.
<b>Tipo de tapa</b>	Tapa de bloqueo/cierre
<b>Prevención de sobrellenado</b>	Se vende por separado
<b>Característica especial</b>	Sin eructos; Control de vapor; Candado
<b>Uso con inflamables</b>	Sí
<b>Se vende como</b>	1 cada uno
<b>Peso</b>	14 libras.
<b>Nueva patente porcina</b>	5,676,185
<b># por Palet</b>	50
<b>Composición</b>	Embudo: acero con recubrimiento en polvo Junta de la tapa: nitrilo
<b>UNSPSC</b>	27112902
<b>Número de página de Pigalog®</b>	<a href="#">Página 301</a>

## Equivalente métrico

<b>Peso</b>	6,4 kg
<b>Dimensiones</b>	29 cm de ancho x 38 cm de largo x 33 cm de alto

## Información técnica

### Documentos Técnicos

29 CFR 1910.106(e)(2)(i)

29 CFR 1910.22(a)

40 CFR 262.15

40 CFR 262.16(b)(2)(iii)

40 CFR 264.1086(c)(1)(ii)



**One Pork Avenue • Tipton, PA 16684-0304**

1-855-493-4647 • Fax: 1-800-621-7447 • [newpig.com](http://newpig.com) • [hothogs@newpig.com](mailto:hothogs@newpig.com)