



PIG Alfombrilla de drenaje de goma PIG®

FLM1000 aplicaciones húmedas, caucho de nitrilo y SBR, 3' de ancho x 5' de largo

Mantente seguro mientras te ves nítido. Coloque este tapete en áreas propensas a derrames para proteger a los empleados y clientes de resbalones y caídas.

- Proporciona una mejor resistencia al deslizamiento que los pisos de cerámica o cemento en áreas de alto tráfico, mojadas o propensas a derrames
- Un perfil bajo y bordes biselados ayudan a evitar tropiezos y caídas
- Los orificios de drenaje canalizan el líquido para evitar que se acumule y se resbale
- Ligero, fácil de limpiar y esterilizable en autoclave
- La alfombrilla de 3' x 5' es ideal para áreas pequeñas o estaciones de trabajo individuales

Artículo#	Descripción	Dimensiones	Peso
FLM1000-3X5T-BK	3' x 5'	3' de ancho x 5' de largo x .5" de alto	22 libras.

Equivalente métrico:

Artículo#	Descripción	Dimensiones	Peso
FLM1000-3X5T-BK	3' x 5'	91 cm de ancho x 152 cm de largo x 12,7 mm de alto	10 kg

Características técnicas

Tamaño	3' de ancho x 5' de largo
Dimensiones	3' de ancho x 5' de largo x .5" de alto
Contacto químico	No apto para el contacto químico
Contacto aceite/grasa	No apto para contacto con aceite/grasa
Antideslizante	Sí
Aplicación	Aplicaciones húmedas
Borde biselado	Sí
Marca	New Pig
Orificios de drenaje	Con agujeros
Superficie de grano	No

Seguro para áreas de soldadura	No
Disipador de estática	No
Se vende como	1 cada uno
Peso	22 libras.
# por Palet	56
Composición	Nitrilo y caucho SBR

Equivalente métrico

Weight

10 kg

Dimensiones

91 cm de ancho x 152 cm de largo x 12,7 mm de alto

Información técnica

Documentos Técnicos

[Alfombrilla antifatiga PIG](#)[Instrucciones para la estera antifatiga PIG](#)**New Pig**

World's best stuff for leaks, drips and spills.

One Pork Avenue • Tipton, PA 16684-03041-855-493-4647 • Fax: 1-800-621-7447 • newpig.com • hothogs@newpig.com