

Placa de diamante PIG® Alfombra antifatiga

FLM1004 Aplicaciones en seco, capa superior:
Vinilo / Cojín: espuma de PVC, 2' de ancho x 3'
de largo, 3' de ancho x 5' de largo

La durabilidad insuperable se combina con la comodidad y el alivio de estar de pie todo el día. Un favorito de la industria para áreas secas como estaciones de ensamblaje.

- La amortiguación alivia la tensión en las articulaciones de la rodilla, el pie y el tobillo para estar de pie todo el día
- Perfecto para estar de pie cómodamente en estaciones de acabado, áreas de montaje y otras estaciones de trabajo
- El material duradero soporta el tráfico constante de peatones y carros
- La superficie texturizada proporciona resistencia al deslizamiento
- Elija entre negro, gris o negro con bordes amarillos fáciles de ver para una mayor visibilidad
- Las alfombrillas de 2' x 3' y 3' x 5' son ideales para áreas pequeñas o estaciones de trabajo individuales
- Tamaños personalizados disponibles; llame al 1-800-HOT-HOGS para obtener más detalles.



Artículo#	Descripción	Dimensiones	Peso
FLM1004-3X5T-BK	3' x 5'		
FLM1004-3X5T-BWY	3' x 5'		
FLM1004-3X5T-GY	3' x 5'		
FLM1004-2X3T-BK	2' x 3'		
FLM1004-2X3T-BWY	2' x 3'		
FLM1004-2X3T-GY	2' x 3'		

Equivalente métrico:

Artículo#	Descripción	Dimensiones	Peso
FLM1004-3X5T-BK	3' x 5'		
FLM1004-3X5T-BWY	3' x 5'		
FLM1004-3X5T-GY	3' x 5'		
FLM1004-2X3T-BK	2' x 3'		
FLM1004-2X3T-BWY	2' x 3'		
FLM1004-2X3T-GY	2' x 3'		

Características técnicas

Tamaño	2' de ancho x 3' de largo, 3' de ancho x 5' de largo
Contacto químico	Para salpicaduras químicas ligeras
Contacto aceite/grasa	Para salpicaduras ligeras de aceite/grasa

Antideslizante	Sí
Application	Dry Applications
Borde biselado	Sí
Brand	New Pig
Orificios de drenaje	Sin agujeros
Grit Surface	No
Seguro para áreas de soldadura	No
Static-Dissipative	No
Se vende como	1 cada uno
Composition	Top Coat: Vinyl Cushion: PVC Foam
UNSPSC	52101510
Pigalog® Page Number	Page 233

[Equivalente métrico](#)

[Información técnica](#)

[Documentos técnicos](#)

[Alfombrilla antifatiga PIG](#)

[Instrucciones para la estera antifatiga PIG](#)



One Pork Avenue • Tipton, PA 16684-0304

1-855-493-4647 • Fax: 1-800-621-7447 • newpig.com • hothogs@newpig.com