

# Guía de compatibilidad química para: Alfombra antifatiga PIG

Este informe se ofrece como una guía y fue desarrollado a partir de información que, hasta donde New Pig sabe, era confiable y precisa. Debido a variables y condiciones de aplicación fuera del control de New Pig, ninguno de los datos mostrados en esta guía debe interpretarse como una garantía, expresa o implícita. New Pig no asume ninguna responsabilidad, obligación u obligación en relación con el uso o mal uso de la información.



**New Pig**  
Una Avenida del Cerdo

Tipton, PA 16684-0304

[newpig.com](http://newpig.com)

América del Norte: 1-800-468-4647

Europa: +31 (0)76 596 92 50

China: +86-21-400 921 5178

Reino Unido: 0800 919 900

Fuera de América del Norte: +1-814-684-0101

PIG, el logotipo de PIG son marcas comerciales registradas en EE. UU. y otros países. Ver [tm.newpig.com](http://tm.newpig.com)

365067

# Guía de compatibilidad química para: Alfombra antifatiga PIG

## Guía aplicable a lo siguiente: Alfombrillas antifatiga PIG

Las clasificaciones mostradas se basan en el examen visual y físico de las muestras después de la extracción del producto problema después de 28 días de inmersión a temperatura ambiente. Los resultados representan la capacidad del material para conservar sus propiedades de rendimiento cuando está en contacto con el producto químico indicado. Para preguntas o información adicional, comuníquese con los Servicios Técnicos de New Pig al 1-800-HOT-HOGS® (468-4647).

## Valoraciones/Clave – Efecto químico

1 = Casi sin cambio de dimensión y/o dureza

2 = Pequeño cambio en la dimensión y/o dureza

3 = Cambio moderado en dimensión y/o dureza

4 = NO recomendado



Nomenclatura de productos PIG	Ácido Acético 20%	Acetona	Grasa animal	Líquido de frenos	Alcohol butílico	Acetato de butilo	Cloro (húmedo)	Aceite de corte	Formaldehído	Gasolina	Fluido hidráulico	Ácido clorhídrico	MEK	Aceite mineral	Aceite de motor	Ácido nítrico diluido	Hidróxido de sodio diluido	Ácido sulfúrico 25%	Tolueno	Fluido Trans	Aceite vegetal	Xileno
Alfombra antifatiga PIG® Anti-Static ESD	1	4	1	3	2	4	4	4	2	3	2	1	4	2	2	2	1	1	4	2	1	4
Esteras de soldadura antifatiga PIG®	2	3	4	4	2	4	4	4	3	4	3	1	4	3	3	4	1	1	4	4	4	4
Corredora de seguridad de tablero de distribución corrugado con aislamiento PIG®	1	4	1	3	2	4	3	4	1	3	2	1	4	2	2	1	1	1	4	2	1	4
Alfombra de drenaje modular antifatiga PIG®	2	3	3	3	2	4	4	3	2	3	3	2	4	3	3	4	1	3	4	3	3	4
Alfombra de drenaje de goma para cocina comercial PIG® - Negro	2	4	1	1	1	4	4	1	3	2	1	3	4	1	1	4	2	3	4	1	1	4
Alfombra de drenaje de goma para cocina comercial PIG® - Terra Cotta	2	3	2	3	2	4	4	2	3	3	2	3	4	2	2	4	2	3	4	3	3	4
Alfombra rascadora de entrada al aire libre PIG®	2	3	3	3	2	4	4	3	2	3	3	2	4	3	3	4	1	3	4	3	3	4
Rollo de alfombra antideslizante PIG® para zonas húmedas	1	4	1	3	2	4	3	3	2	3	1	2	4	2	2	2	2	1	4	1	1	4
Alfombra de drenaje de goma PIG®	2	3	3	4	2	4	4	3	2	4	3	2	4	3	3	4	1	3	4	4	4	4
Alfombra antifatiga resistente al aceite PIG®	2	4	1	1	2	4	4	1	3	2	1	3	4	1	1	4	2	3	4	1	1	4
Placa de diamante PIG® Alfombra antifatiga	1	4	1	3	2	4	3	3	1	3	2	1	4	2	2	1	1	1	4	2	1	4
Colchoneta PIG® Diamond Plate Doble Almohadilla Anti-Fatiga	1	4	1	3	2	4	3	3	1	3	2	1	4	2	2	1	1	1	4	2	1	4
Alfombra rascadora de entrada al aire libre súper duradera PIG®	1	1	1	1	1	2	4	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	4
Alfombra antifatiga de uso general PIG®	1	4	1	3	1	4	4	4	2	3	2	1	4	2	2	2	2	1	4	2	1	4

PIG® TuffGrit™ Alfombrilla Modular Antifatiga	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	3	4	4	3	3	4	1	3	4	3	3	4
PIG® TuffGrit™ Placa de diamante Alfombrilla antifatiga	4	4	1	4	4	4	3	3	1	3	2	4	4	2	2	1	1	1	4	2	1	4
Colchoneta PIG® TuffGrit™ Comfort Antifatiga	4	4	1	4	4	4	4	4	2	3	2	4	4	2	2	2	1	1	4	2	1	4
Corredera antideslizante PIG® TuffGrit™	4	4	1	4	4	4	3	3	2	3	1	4	4	2	1	2	2	1	4	1	1	4